

R-17-r(s)280 1.0.1-4290	R-17-r(s)280 1.1.1-4330	R-17-r(s)280 1.2.1-4290
R-17-r(s)280 1.3.1-4340	R-17-r(s)280 1.4.1-4340	R-17-r(s)280 1.5.1-4380
R-17-r(s)280 1.6.1-4310	R-17-r(s)280 1.7.1-2750	R-17-r(s)280 1.7.2-800
R-17-r(s)280 2.0.1-4200	R-17-r(s)280 2.1.1-4330	R-17-r(s)280 2.2.1-2500
R-17-r(s)280 2.3.1-2500	R-17-r(s)280 2.4.1-2500	R-17-r(s)280 2.5.1-2500
R-17-r(s)280 2.6.1-2500	R-17-r(s)280 2.7.1-2580	R-17-r(s)280 3.0.1-3000
R-17-r(s)280 3.0.2-3700	R-17-r(s)280 3.1.1-4700	R-17-r(s)280 3.1.2-2150

R-17-r(s)280 3.2.1-3330	R-17-r(s)280 3.2.2-1000	R-17-r(s)280 3.2.3-700
R-17-r(s)280 3.3.1-3400	R-17-r(s)280 3.3.2-1000	R-17-r(s)280 3.3.3-700
R-17-r(s)280 3.4.1-3350	R-17-r(s)280 3.4.2-1000	R-17-r(s)280 3.4.3-700
R-17-r(s)280 3.5.1-3500	R-17-r(s)280 3.5.2-1000	R-17-r(s)280 3.5.3-700
R-17-r(s)280 3.6.1-3300	R-17-r(s)280 3.6.2-1000	R-17-r(s)280 3.6.3-700
R-17-r(s)280 3.7.1-3530	R-17-r(s)280 3.7.2-1000	R-17-r(s)280 3.7.3-700
R-17-r(s)280 5.0.1-2500	R-17-r(s)280 5.0.2-700	R-17-r(s)280 5.1.1-2500

R-17-r(s)280 5.1.2-700	R-17-r(s)280 5.2.1-2500	R-17-r(s)280 5.3.1-2500
R-17-r(s)280 5.4.1-2500	R-17-r(s)280 5.5.1-2500	R-17-r(s)280 5.6.1-2500
R-17-r(s)280 5.7.1-2500	R-17-r(s)280 6.0.1-4900	R-17-r(s)280 6.1.1-5050
R-17-r(s)280 6.2.1-4900	R-17-r(s)280 6.3.1-5050	R-17-r(s)280 6.4.1-4950
R-17-r(s)280 6.5.1-5100	R-17-r(s)280 6.6.1-4900	R-17-r(s)280 6.7.1-5060
R-17-r(s)280 7.0.1-2000	R-17-r(s)280 7.0.2-3650	R-17-r(s)280 7.0.3-2000
R-17-r(s)280 7.1.1-3800	R-17-r(s)280 7.1.2-3950	R-17-r(s)280 A.1.1-4130

R-17-r(s)280 A.2.1-4170	R-17-r(s)280 A.3.1-4130	R-17-r(s)280 A.4.1-4110
R-17-r(s)280 A.5.1-4220	R-17-r(s)280 A.6.1-1490	R-17-r(s)280 A.6.2-1290
R-17-r(s)280 A.7.1-1290	R-17-r(s)280 A.7.2-1360	R-17-r(s)280 Б.1.1-3740
R-17-r(s)280 Б.1.2-1850	R-17-r(s)280 Б.2.1-3630	R-17-r(s)280 Б.2.2-1970
R-17-r(s)280 Б.3.1-3690	R-17-r(s)280 Б.4.1-3600	R-17-r(s)280 Б.5.1-3790
R-17-r(s)280 Б.6.1-3640	R-17-r(s)280 Б.7.1-3820	R-17-r(s)280 Б.1.1-3740
R-17-r(s)280 Б.2.1-1730	R-17-r(s)280 Б.2.2-1100	R-17-r(s)280 Б.3.1-1810

R-17-r(s)280 B.3.2-1100	R-17-r(s)280 B.4.1-1700	R-17-r(s)280 B.4.2-1100
R-17-r(s)280 B.5.1-1890	R-17-r(s)280 B.5.2-1100	R-17-r(s)280 B.6.1-1740
R-17-r(s)280 B.6.2-1100	R-17-r(s)280 B.7.1-1820	R-17-r(s)280 B.7.2-1100
R-17-r(s)280 Г.1.1-5290	R-17-r(s)280 Г.1.2-1750	R-17-r(s)280 Г.1.3-780
R-17-r(s)280 Г.2.1-3630	R-17-r(s)280 Г.2.2-2400	R-17-r(s)280 Г.2.3-700
R-17-r(s)280 Г.3.1-3820	R-17-r(s)280 Г.3.2-2400	R-17-r(s)280 Г.4.1-3600
R-17-r(s)280 Г.4.2-2400	R-17-r(s)280 Г.5.1-3740	R-17-r(s)280 Г.5.2-2400

R-17-r(s)280 Г.6.1-3640	R-17-r(s)280 Г.6.2-2400	R-17-r(s)280 Г.7.1-3720
R-17-r(s)280 Г.7.2-2400	R-17-r(s)280 Д.1.1-4450	R-17-r(s)280 Д.2.1-2430
R-17-r(s)280 Д.2.2-1000	R-17-r(s)280 Д.3.1-2500	R-17-r(s)280 Д.3.2-1000
R-17-r(s)280 Д.4.1-2400	R-17-r(s)280 Д.4.2-1000	R-17-r(s)280 Д.5.1-2600
R-17-r(s)280 Д.5.2-1000	R-17-r(s)280 Д.6.1-2440	R-17-r(s)280 Д.6.2-1000
R-17-r(s)280 Д.7.1-2630	R-17-r(s)280 Д.7.2-1000	R-17-r(s)280 Е.1.1-3950
R-17-r(s)280 Е.1.2-3250	R-17-r(s)280 Е.2.1-695	R-17-r(s)280 Е.2.2-3692

[illegible]