

R-17-r(s)280 1.8.1-2650	R-17-r(s)280 1.8.2-940	R-17-r(s)280 1.9.1-2800
R-17-r(s)280 1.9.2-800	R-17-r(s)280 1.10.1-5050	R-17-r(s)280 2.8.1-2500
R-17-r(s)280 2.9.1-2690	R-17-r(s)280 2.10.1-2500	R-17-r(s)280 2.11.1-4400
R-17-r(s)280 2.12.1-4650	R-17-r(s)280 3.8.1-3330	R-17-r(s)280 3.8.2-1000
R-17-r(s)280 3.8.3-700	R-17-r(s)280 3.9.1-3440	R-17-r(s)280 3.9.2-1000
R-17-r(s)280 3.9.3-700	R-17-r(s)280 3.10.1-4550	R-17-r(s)280 3.10.2-2150
R-17-r(s)280 3.11.1-3100	R-17-r(s)280 3.11.2-3940	R-17-r(s)280 3.12.1-4550

R-17-r(s)280 3.12.2-2950	R-17-r(s)280 3.13.1-3180	R-17-r(s)280 3.13.2-5650
R-17-r(s)280 3.14.1-5000	R-17-r(s)280 3.14.2-4300	R-17-r(s)280 4.14.1-4750
R-17-r(s)280 4.14.2-4050	R-17-r(s)280 4.15.1-2800	R-17-r(s)280 4.15.2-4000
R-17-r(s)280 4.15.3-2500	R-17-r(s)280 5.8.1-900	R-17-r(s)280 5.8.2-900
R-17-r(s)280 5.9.1-900	R-17-r(s)280 5.9.2-900	R-17-r(s)280 5.10.1-2500
R-17-r(s)280 5.11.1-2690	R-17-r(s)280 5.12.1-3300	R-17-r(s)280 5.13.1-4750
R-17-r(s)280 5.13.2-4050	R-17-r(s)280 5.14.1-4000	R-17-r(s)280 5.14.2-2800

R-17-r(s)280 5.14.3-2500	R-17-r(s)280 6.8.1-4940	R-17-r(s)280 6.9.1-5040
R-17-r(s)280 6.10.1-4930	R-17-r(s)280 6.11.1-5290	R-17-r(s)280 6.12.1-5350
R-17-r(s)280 7.10.1-4250	R-17-r(s)280 7.10.2-4300	R-17-r(s)280 A.8.1-1370
R-17-r(s)280 A.8.2-1250	R-17-r(s)280 A.9.1-1250	R-17-r(s)280 A.9.2-1380
R-17-r(s)280 A.10.1-1390	R-17-r(s)280 A.10.2-1250	R-17-r(s)280 A.11.1-4130
R-17-r(s)280 A.12.1-4230	R-17-r(s)280 A.13.1-4020	R-17-r(s)280 A.14.1-4080
R-17-r(s)280 A.15.1-3190	R-17-r(s)280 A.16.1-2260	R-17-r(s)280 A.17.1-760

R-17-r(s)280 Б.8.1-3600	R-17-r(s)280 Б.9.1-3730	R-17-r(s)280 Б.10.1-3600
R-17-r(s)280 Б.10.2-1850	R-17-r(s)280 Б.11.1-3600	R-17-r(s)280 Б.11.2-1850
R-17-r(s)280 Б.12.1-3550	R-17-r(s)280 Б.13.1-2790	R-17-r(s)280 Б.14.1-2040
R-17-r(s)280 Б.15.1-1290	R-17-r(s)280 Б.8.1-1700	R-17-r(s)280 Б.8.2-1100
R-17-r(s)280 Б.9.1-1840	R-17-r(s)280 Б.9.2-1100	R-17-r(s)280 Б.10.1-3600
R-17-r(s)280 Б.11.1-3600	R-17-r(s)280 Б.12.1-3550	R-17-r(s)280 Б.13.1-2790
R-17-r(s)280 Б.14.1-2040	R-17-r(s)280 Б.15.1-1290	R-17-r(s)280 Г.8.1-3600

R-17-r(s)280 Г.8.2-2400	R-17-r(s)280 Г.9.1-3830	R-17-r(s)280 Г.9.2-2400
R-17-r(s)280 Г.10.1-3600	R-17-r(s)280 Г.10.2-2400	R-17-r(s)280 Г.10.3-700
R-17-r(s)280 Г.11.1-5150	R-17-r(s)280 Г.11.2-3250	R-17-r(s)280 Г.12.1-3200
R-17-r(s)280 Г.12.2-3650	R-17-r(s)280 Г.13.1-4340	R-17-r(s)280 Г.13.2-1750
R-17-r(s)280 Г.14.1-5280	R-17-r(s)280 Г.15.1-3780	R-17-r(s)280 Г.16.1-2260
R-17-r(s)280 Г.17.1-760	R-17-r(s)280 Д.8.1-850	R-17-r(s)280 Д.8.2-850
R-17-r(s)280 Д.8.3-1000	R-17-r(s)280 Д.9.1-990	R-17-r(s)280 Д.9.2-850

R-17-r(s)280 Д.9.3-1000	R-17-r(s)280 Д.10.1-850	R-17-r(s)280 Д.10.2-850
R-17-r(s)280 Д.10.3-1000	R-17-r(s)280 Д.11.1-4450	R-17-r(s)280 Д.12.1-4300
R-17-r(s)280 Д.13.1-4300	R-17-r(s)280 Д.14.1-3940	R-17-r(s)280 Д.15.1-3190
R-17-r(s)280 Д.16.1-2260	R-17-r(s)280 Д.17.1-760	R-17-r(s)280 ..-
R-17-r(s)280 ..-	R-17-r(s)280 ..-	R-17-r(s)280 ..-
R-17-r(s)280 ..-	R-17-r(s)280 ..-	R-17-r(s)280 ..-
R-17-r(s)280 ..-	R-17-r(s)280 ..-	R-17-r(s)280 ..-